
Datenblatt Mikroform R2D0,5V

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 2,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 0,5mm





Lochanteil: 4,91%

Anwendung:
→ Decke
→ Wand
→ Schrankfront
→ Raumteiler
→ Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Mikroperforierung
Rückseite: Stufen-Lochbohrung
Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten
im Format Lamelle → längsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material


ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz


Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat TU Graz
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig





Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,00	0,07	0,09	0,09	0,19	0,33	0,63	0,83	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,90	0,80	0,74	0,66	0,57	0,44	0,39	αw: 0,65 (LM)
d=50mm	αp		0,05			0,20			0,80			1,00			0,95			0,75			0,45		SAA: 0,87
h=200mm	αs	0,16	0,24	0,29	0,21	0,34	0,81	0,84	0,91	0,97	0,99	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,85	0,78	0,65	0,57	0,47	0,39	αw: 0,70 (LM)
d=50mm	αp		0,25			0,45			0,90			0,95			0,95			0,75			0,50		SAA: 0,89
h=200mm	αs	0,30	0,73	0,52	0,44	0,58	0,97	0,93	0,97	0,95	0,95	0,94	0,97	0,97	0,93	0,93	0,86	0,78	0,67	0,58	0,48	0,40	αw: 0,70 (LM)
d=180mm	αp		0,50			0,65			0,95			0,95			0,95			0,75			0,50		SAA: 0,90

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein